

BAUER

Fahnenmasten und Zubehör



Bauer Systemtechnik GmbH

Gewerbering 17, 84072 Au/Hallertau

Tel.: +49 (0) 8752-865809-0, Fax: +49 (0) 8752-9599

info@bauer-tore.de

Lieferzeit bei unseren Spezialkatalogen bitte anfragen!

In der Standardausführung werden diese Masten mit einem schwarzen Kunststofftop, einer schwarzen Nylonklampe, ca. 1,5 m über dem Boden und einem schwarzen Nylon-Auge geliefert.

Alle Teile werden mit rostfreien Hohlrieten befestigt. Die Flaggenleine besteht aus 5mm geflochtenem Seil mit Kern.

Der zylindrische Aluminium-Fahnenmast ist ein gepresstes Profil mit einer Legierung AlMgSi 0,7/F27 nach DIN 1748. Die Wandstärke beträgt 3mm.

Alle Fahnenmasten aus dem Programm können wahlweise in pulverbeschichteter oder eloxierter Ausführung geliefert werden.

**Diebstahl-
sicherungen in
verschiedenen
Ausführungen:**

>>> Zylindrischer Fahnenmast, Ø 60 mm

mit aussenliegender Hissvorrichtung

Abmessungen:

Art.-Nr.	Länge:
M106030	3,00m
M106040	4,00m
M106050	5,00m
M106060	6,00m
M106070	7,00m

Zubehör:

Art.-Nr.	Beschreibung
M106001	Drehtopp, Kugellager, mit Ausleger
M106002	Drehtopp, Gleitlager, mit Ausleger
M106003	just. Kipphalterung, verz., mit 3 Ankern
M106004	Bodenhülse, Aluminium, 85cm
M106005	Aufsteckrohr, verz., 140cm
M106006	Mauerkonsolen, verz., pro Satz
M106007	Fassadenstütze, verz., 25°/45°/90°
M106008	Drehbare Kappe, goldfarbig

>>> Zylindrischer Fahnenmast, Ø 70 mm

mit aussenliegender Hissvorrichtung

Abmessungen:

Art.-Nr.	Länge:
M107060	6,00m
M107070	7,00m

Zubehör:

Art.-Nr.	Beschreibung
M107001	Drehtopp, Kugellager, mit Ausleger
M107002	Drehtopp, Gleitlager, mit Ausleger
M107003	Drehtopp, Kugellager, mit hiss. Ausleger
M107004	Diebstahlsicherung, innenl. Hissvorrichtung
M107005	just. Kipphalterung, verz., mit 3 Ankern
M107006	Bodenhülse, Aluminium, 85cm
M107007	Aufsteckrohr, verz., 150cm
M107008	Mauerkonsolen, verz., pro Satz
M107009	Drehbare Kappe, goldfarbig

>>> Zylindrischer Fahnenmast, Ø 76 mm

mit aussenliegender Hissvorrichtung

Abmessungen:

Art.-Nr.	Länge:
M107680	8,00m

Zubehör:

Art.-Nr.	Beschreibung
M107601	Drehtopp, Kugellager, mit Ausleger
M107602	Drehtopp, Gleitlager, mit Ausleger
M107603	Drehtopp, Kugellager, mit hiss. Ausleger
M107604	Diebstahlsicherung, innenl. Hissvorrichtung
M107605	just. Kipphalterung, verz., mit 3 Ankern
M107606	Bodenhülse, Aluminium, 85cm
M107607	Aufsteckrohr, verz., 150cm
M107608	Mauerkonsolen, verz., pro Satz

>>> Zylindrischer Fahnenmast, Ø 90 mm

mit aussenliegender Hissvorrichtung

Abmessungen:

Art.-Nr.	Länge:
M109070	7,00m
M109080	8,00m
M109090	9,00m

Zubehör:

Art.-Nr.	Beschreibung
M109001	Drehtopp, Kugellager, mit Ausleger
M109002	Drehtopp, Gleitlager, mit Ausleger
M109003	Drehtopp, Kugellager, mit hiss. Ausleger
M109004	Diebstahlsicherung, innenl. Hissvorrichtung
M109005	just. Kipphalterung, verz., mit 3 Ankern
M109006	Bodenhülse, Aluminium, 100cm
M109007	Aufsteckrohr, verz., 150cm
M109008	Mauerkonsolen, verz., pro Satz

Standardmäßig werden die Aluminium-Fahnenmasten mit einer schwarzen Kunststoff-Abdeckkappe, schwarzer Nylonklampe und schwarzem Nylonauge geliefert. Alle Teile werden durch Nirosta-Hohlnieten befestigt.

Die Flaggenleine besteht aus einem 5mm geflochtenem Seil mit Kern. Die Nylonklampe ist standardmäßig in einer Höhe von 1,5m über dem Boden befestigt.

Es werden nur die hochwertigsten Materialien verwendet. Das Aluminium wird in der Qualität AlMgSi 0,5/F22 hergestellt.

Die Wandstärken der Masten variieren zwischen 2,5 und 3mm.

Während des Bearbeitungsprozesses wird das Aluminiumrohr stufenweise abgesetzt. Die gestuften Übergänge im Aluminiumrohr werden zu einem konischen Mast gewalzt. Die Oberfläche wird gebürstet. Die Oberflächen sind sowohl in eloxierter als auch in pulverbeschichteter Ausführung lieferbar.

>>> Konischer Fahnenmast, Ø 100-60 mm

mit aussenliegender Hissvorrichtung

Abmessungen:

Art.-Nr.	Länge:
M206060	6,00m
M206070	7,00m
M206080	8,00m
M206090	9,00m

>>> Konischer Fahnenmast, Ø 120-76 mm

mit aussenliegender Hissvorrichtung

Abmessungen:

Art.-Nr.	Länge:
M2076100	10,00m

>>> Konischer Fahnenmast, Ø 135-76 mm

mit aussenliegender Hissvorrichtung

Abmessungen:

Art.-Nr.	Länge:
M2076120	12,00m

Zubehör:

Art.-Nr.	Beschreibung
M206001	Drehtopp, Kugellager, mit Ausleger
M206002	Drehtopp, Kugellager, mit hiss. Ausleger
M206003	Diebstahlsicherung, innenl. Hissvorrichtung
M206004	Diebstahlsicherung, innenl. Hissvorrichtung, Sicherheitsverschluss
M206005	Diebstahlsicherung, innenl. Hissvorrichtung, Kurbelantrieb
M206006	Diebstahlsicherung, innenl. Hissvorrichtung, Kurbelantrieb, Sicherheitsverschluss
M206007	just. Kipphalterung, verz., für Mast 100mm
M206008	just. Kipphalterung, verz., für Mast 120mm
M206009	just. Kipphalterung, verz., für Mast 135mm
M206010	Bodenhülse, Aluminium, 100cm, für Mast 100mm
M206011	Bodenhülse, Aluminium, 100cm, für Mast 120mm
M206012	Bodenhülse, Aluminium, 100cm, für Mast 135mm
M206013	Aufsteckrohr, verz., 150cm, für Mast 100mm
M206014	Aufsteckrohr, verz., 150cm, für Mast 120mm
M206015	Drehbare Kappe, goldfarbig



Ausleger



Kurbelsystem




Sicherung



Fahngewicht


Montageanleitung

für Fahnenmasten mit hissbarem Ausleger



Fundamentplan


für alle Fußplatten und Bodenhülsen



Achtung:
Das Bodenteil muss komplett mit Beton gefüllt sein.

Mastlänge **Fundamentgröße/m**

	H	B	T
7 + 8 m	0,6	0,6	0,8
10 m	0,8	0,8	1,0
12 m	1,0	1,0	1,0



Achtung:
Die angegebenen Fundamentmaße können nur als Richtwerte dienen. Die effektive Größe muss den örtlichen Bodenverhältnissen angepasst werden.

Befestigungsmöglichkeiten

mit Sicherheit

Sonderverwendung

Zum Lieferprogramm gehören neben den Masten selbstverständlich auch die Erd- bzw. Betonbefestigungen wie

- Bodenhülse aus Stahl, feuerverzinkt
- Aluminiumguss-Fußplatte für feste oder kippbare Mastbefestigung

Bodenhülse zum Einbetonieren



Fußplatte zum Aufdübeln, kippbar



Fußplatte zum Aufdübeln



Kippbock zum Aufdübeln

Baugeräte



Absperrtechnik



Zaunsysteme



BAUER

Bauer Systemtechnik GmbH
Geschäftsführer: Franz Bauer

Gewerbering 17
D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0
Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de