

ELEGANT

Geteilte Räume in Glas

Mit unserer Serie ELEGANT bieten wir Ihnen die ideale Lösung zur Raumtrennung aus Glas, in Verbindung mit Glasschiebe - Türelementen, die an jeden Raum angepasst werden können.


Der in seiner Art einzige Glasschiebetürbeschlag ELEGANT zeichnet sich durch seine Formgefälligkeit und Funktionalität aus. Wände aus feststehenden Glaselementen errichtet, können mit optisch und technisch angepassten Schiebetürbeschlägen einfach ergänzt werden.

Seine optische Eleganz erhält der Glasschiebetürbeschlag durch hochwertiges Aluminium, welches im Sichtbereich mit eloxierter Oberfläche wohlfällig ins Auge fällt.

Den leisen Lauf und die leichte Bedienbarkeit, bezieht der Glasschiebetürbeschlag ELEGANT, aus seinem Aluminium gefertigten Grundkörper, der mit kugelgelagerten und kunststoffummantelten Laufrollen ausgestattet ist.

Die aufeinander abgestimmten Glasschiebetür-Beschläge und die Zubehörartikel ermöglichen es, auch dem nicht geübten Fachmann schnell und gezielt die notwendigen Komponenten zur Raumteilung oder zur Glasschiebetür-Erstellung richtig zur Verfügung zu stellen, um die gewünschte Raumgestaltung zu erzielen.





Schienenprofil

Die aus hochwertigem Aluminium gefertigte Laufschiene gewährleistet ein hohes Maß an Genauigkeit und Festigkeit. Da die Laufschiene mit dieser hohen Qualitätsanforderung gefertigt wurde, kann sie auf nahezu jede Länge, unter Verwendung der Schienenverbinder, gebracht werden.

Laufschiennenverblendung

Die ebenfalls aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gezogenen Seitenblenden werden unter Verwendung von Montageclipsen fest mit der Laufschiene verbunden, sodass ein optisch einwandfreier und die Mechanik abdeckendes Sichtfeld erreicht wird.

Glashalterung



Die Glasscheibe der Schiebetür wird mittels Glashalterungen, die als Klemmhalterungen ausgelegt sind, mit dem Rollapparat, der in der Laufschiene fährt, fest verbunden. Hierdurch entfällt ein teures Bohren und Bearbeiten der Glasscheibe. Da die Glashalterung in ihrer Klemmung variabel ausgelegt ist, können Glasscheiben von 8 mm und 10 mm aufgenommen werden. Weiterhin ist eine Höhenverstellung integriert, die eine optimale Einstellung zum Boden gewährleistet. Selbstverständlich sind diese Glashalter auch aus eloxiertem Aluminium gefertigt.

Endpunktpositionierung

Bedingt durch Endstopper, die in der Laufschiene montiert sind, lassen sich die Glasschiebetüren im offenen und/oder geschlossenen Zustand auf die gewünschten oder vorgegebenen Punkte fixieren. Diese Fixierungseigenschaft der Endstopper sorgt dafür, dass sich die Glasschiebetür leichtgängig aus der geöffneten oder geschlossenen Position bewegen lässt.


Rollapparate

Der aus einem Stück Aluminium gefertigte Rollapparat erzielt durch seine kuggelagerten Laufrollen, deren Laufflächen aus Kunststoff gefertigt werden, einen sehr leisen und leichtgängigen Lauf. Durch diese leise Laufeigenschaft bietet sich ein Einsatz unter anderem, im Bereich von Büros, Wohnungen, Banken und Ladenlokalen, geradezu an.




Einsatzorte

Bedingt durch das logisch aufeinander abgestimmte Baukastensystem des Glas-Schiebetürprogrammes ELEGANT kann unter Verwendung der jeweils gewünschten Komponente, eine Montage des Glas-Schiebetürbeschlages ELEGANT an Wand- oder Decke erfolgen. Auch ist der Glas-Schiebetürbeschlag unter Verwendung des Glaswandbausatzes eine ideale Lösung zur Aufteilung oder Abtrennung von großen Räumen, wie Großraumbüros oder Bankschalterhallen.



Technische Daten

Glas-Schiebetür Laufwerk mit und ohne Seitenteile
Ein- oder mehrflügelig
Max. Türgewicht von 150 kg bei nur 2 Rollapparaten
Glasdicke von 8 mm – 10 mm



Abkürzungen:

S = Seitenbreite
L = Türbreite
GL = Laufschiennenlänge

HBS-Alu Laufschiene

Material:
Aluminium

Merkmale:
lieferbar in 2, 3 und 6 m Länge

HBS Track, aluminium
Material:
aluminium
Features:
available in length of 2, 3 and 6 m



HBS-Rollapparat, doppelpaarig

Material:
Grundgestell aus Alu.
Rollen aus Kunststoff PA6

Merkmale:
vier Laufrollen, kugelgelagert,
Befestigungsschraube dient zur Höhenverstellung

HBS Double hanger
Material:
aluminium, rollers plastic
Features:
four rollers with ball bearings
attaching screw permits vertical adjustment



HBS-Anschraubplatte

Material:
Stahl, verzinkt

Merkmale:
zur Befestigung des Rollapparates an Glashalter

HBS Fixing plate
Material:
steel, galvanized
Features:
for attaching the hanger to the glass holder



HBS-Glasklemmhalter

Material:
Aluminium

Merkmale:
zur Klemmung des Glases von 8-10 mm Stärke

HBS Glass holder
Material:
aluminium
Features:
to clamp glass of 8-10 mm thickness



HBS-Schienen-Tür-Stopper für Glastür

Material:
Kunststoff und Aluminium

Merkmale:
Tür Anschlag und Arretierung des Rollapparates,
Montage in der Laufschiene

HBS Track door stop
Material:
plastic, aluminium
Features:
ratchet and locking mechanism,
to be mounted in the track



HBS-Wandbefestigungsmuffe

Material:
Aluminium

Merkmale:
für Wandmontage und Schienenverbindung

HBS Side fixing bracket
Material:
aluminium
Features:
for wall mounting and connecting 2 tracks



					Sb-Ware	
		2 m	3 m	6 m	2m	
	Art.-Nr. Art.-No.	82194	82195	82157	85862 1x	
	EAN-Nr.	4001425821948	4001425821955	4001425821570		
Maße in mm	A	2000	3000	6000		
Dimensions in mm	B	48	48	48		
	C	51,5	51,5	51,5		
	D	15	15	15		
Gewicht - unit weight	kg	3,8	5,7	11,4		
	Art.-Nr. Art.-No.	85800	85800	85800	85862 2x 85877 2x	
	EAN-Nr.	4001425838005	4001425838005	4001425838005		
Maße in mm	A	97	97	97		
Dimensions in mm	B	59	59	59		
	C	22-42	22-42	22-42		
	Ød	28	28	28		
	M	M 10	M 10	M 10		
Gewicht - unit weight	kg	0,2	0,2	0,2		
	Art.-Nr. Art.-No.	80167	80167	80167	85862 2x 85877 2x	
	EAN-Nr.	4001425801674	4001425801674	4001425801674		
Maße in mm	A	111	111	111		
Dimensions in mm	B	24	24	24		
	C	9,5	9,5	9,5		
Gewicht - unit weight	kg	0,06	0,06	0,06		
	Art.-Nr. Art.-No.	85803	85803	85803	85862 2x 85879 2x	
	EAN-Nr.	4001425838036	4001425838036	4001425838036		
Maße in mm	A	200	200	200		
Dimensions in mm	B	57	57	57		
	C	28	28	28		
	M1	M 10	M 10	M 10		
	M2	M 5	M 5	M 5		
Gewicht - unit weight	kg	0,65	0,65	0,65		
	Art.-Nr. Art.-No.	85801	85801	85801	85862 2x 85881 2x	
	EAN-Nr.	4001425838012	4001425838012	4001425838012		
Maße in mm	A	57	57	57		
Dimensions in mm	B	30	30	30		
	C	14	14	14		
	M	M 8	M 8	M 8		
Gewicht - unit weight	kg	0,036	0,036	0,036		
	Art.-Nr. Art.-No.	85605	85605	85605	85883 4x	
	EAN-Nr.	4001425838056	4001425838056	4001425838056		
Maße in mm	A	130	130	130		
Dimensions in mm	B	25	25	25		
	C	110	110	110		
	D	10	10	10		
	Ød	6,5	6,5	6,5		
Gewicht - unit weight	kg	0,124	0,124	0,124		

HBS-Decken- und Verbindungsmuffen

Material:
Aluminium

Merkmale:
Verbindungsmuffe für 2 Laufschienen
als Durchsteckverbindung

HBS Joining bracket
Material:
aluminium
Features:
Joining bracket for connecting 2 tracks



HBS-Seitenblende für Deckenkonstruktion

Material:
Aluminium, eloxiert

Merkmale:
als Seitenabdeckung der Laufschiene
für Deckenbefestigung

HBS Side cover for ceiling mounting
Material:
aluminium, anodized
Features:
side blanking cover of the track
for ceiling mounting



HBS-Schienenblende für Wandkonstruktion

Material:
Aluminium, eloxiert

Merkmale:
als Seitenabdeckung der Laufschiene
für Wandbefestigung

HBS Track cover for wall mounting
Material:
aluminium, anodized
Features:
Side blanking cover of the track
for wall mounting



HBS-Blendenhalter

Material:
Aluminium

Merkmale:
wird an die Laufschiene geschraubt
und die Schienenblende wird am
Blendenhalter angeklipst

HBS Cover holder
Material:
aluminium
Features:
to be screwed on the track and the
track cover will be clipped on the cover holder



HBS-U-Profil

Material:
Aluminium

Merkmale:
Glashalter oben und seitlich

HBS U-Tread
Material:
aluminium
Features:
glass holder on top and at the side



HBS-Kopfblende für Schienenblende links

Material:
Aluminium, eloxiert

Merkmale:
Abdeckung an der linken Seite der Wandblende





HBS Head blanking cover for track cover, left
Material:
aluminium, anodized
Features:
covering at the left side of the wall cover



					Sb-Ware	
		2 m	3 m	6 m	2 m	
	Art.-Nr. Art.-No.	85808	85808	85808	85885 4x	
	EAN-Nr.	4001425939081	4001425939081	4001425939081		
	Maße in mm	400	400	400		
	Dimensions in mm					
	A	47,5	47,5	47,5		
	B	6	6	6		
	C	0,392	0,392	0,392		
	Gewicht - unit weight	kg				
	Art.-Nr. Art.-No.	85813	85814	85816	85874 2x	
	EAN-Nr.	4001425939035	4001425939042	4001425939068		
	Maße in mm	2000	3000	6000		
	Dimensions in mm					
	A	145	145	145		
	B	20	20	20		
	C	2,2	3,3	6,6		
	Gewicht - unit weight	kg				
	Art.-Nr. Art.-No.	85821	85822	85824	85870 1x	
	EAN-Nr.	4001425939012	4001425939027	4001425939046		
	Maße in mm	2000	3000	6000		
	Dimensions in mm					
	A	179	179	179		
	B	20	20	20		
	C	3,13	4,7	9,4		
	Gewicht - unit weight	kg				
	Art.-Nr. Art.-No.	85826	85826	85826	85870 3x 85874 6x 85887 4x	
	EAN-Nr.	4001425939055	4001425939055	4001425939055		
	Maße in mm	35	35	35		
	Dimensions in mm					
	A	53	53	53		
	B	13	13	13		
	C	0,01	0,01	0,01		
	Gewicht - unit weight	kg				
	Art.-Nr. Art.-No.	85831	85832	85834	85866 1x	
	EAN-Nr.	4001425939019	4001425939026	4001425939041		
	Maße in mm	2000	3000	6000		
	Dimensions in mm					
	A	51	51			
	B	25	25	25		
	C	47	47	47		
	D	15	15	15		
	E	3,03	4,545	9,09		
	Gewicht - unit weight	kg				
	Art.-Nr. Art.-No.	85836	85836	85836	85889 1x	
	EAN-Nr.	4001425939034	4001425939034	4001425939034		
	Maße in mm	179,5	179,5	179,5		
	Dimensions in mm					
	A	61,6	61,6	61,6		
	B	3	3	3		
	t	6	6	6		
	Ød	0,08	0,08	0,08		
	Gewicht - unit weight	kg				

HBS Piping volume
Material:
 rubber, black
Features:
 sealing between glass pane and holding

HBS-SB-Ware

					Sb-Ware
		2 m	3 m	6 m	2 m
	Art.-Nr. Art.-No.	85838	85838	85838	85891 1x
	EAN-Nr.	4001425858382	4001425858382	4001425858382	
	Maße in mm	A 179,5	B 179,5	C 179,5	
	Dimensions in mm	t 61,6	Ød 61,6	Ød 61,6	
	Gewicht - unit weight	kg 0,08	kg 0,08	kg 0,08	
	Art.-Nr. Art.-No.	85839	85840	85842	85866 1x
	EAN-Nr.	4001425858395	4001425858401	4001425858425	
	Maße in mm	A 2000	B 3000	C 6000	
	Dimensions in mm	B 20	C 20	C 20	
	Gewicht - unit weight	kg 0,56	kg 0,84	kg 1,68	
	Art.-Nr. Art.-No.	85843	85844	85846	85866 1x
	EAN-Nr.	4001425858432	4001425858448	4001425858463	
	Maße in mm	A 2000	B 3000	C 6000	
	Dimensions in mm	B 17,6	C 17,6	C 17,6	
	Gewicht - unit weight	kg 0,25	kg 0,33	kg 0,77	
	Art.-Nr. Art.-No.	85847	85847	85847	85862 1x 85892 1x
	EAN-Nr.	4001425858470	4001425858470	4001425858470	
	Maße in mm	A 45	B 45	C 45	
	Dimensions in mm	B 40	C 40	C 40	
	Gewicht - unit weight	kg 0,04	kg 0,04	kg 0,04	
	Art.-Nr. Art.-No.	85804	85804	85804	85866 8x 85893 12x
	EAN-Nr.	4001425858043	4001425858043	4001425858043	
	Gewicht - unit weight	kg 0,006	kg 0,006	kg 0,006	
	Art.-Nr. Art.-No.	85862	85862	85862	
	EAN-Nr.	4001425858623	4001425858623	4001425858623	
Grundbausatz	Art.-Nr. Art.-No.	85866	85866	85866	
	EAN-Nr.	4001425858661	4001425858661	4001425858661	
Bausatz Glas-Wand	Art.-Nr. Art.-No.	85870	85870	85870	
	EAN-Nr.	4001425858708	4001425858708	4001425858708	
Bausatz Wandblende	Art.-Nr. Art.-No.	85874	85874	85874	
	EAN-Nr.	4001425858746	4001425858746	4001425858746	
Bausatz Deckenblende	Art.-Nr. Art.-No.	85877	85877	85877	
	EAN-Nr.	4001425858773	4001425858773	4001425858773	
Bausatz Rollapparat	Art.-Nr. Art.-No.	85879	85879	85879	
	EAN-Nr.	4001425858799	4001425858799	4001425858799	
Satz Glashalter	Art.-Nr. Art.-No.	85881	85881	85881	
	EAN-Nr.	4001425858814	4001425858814	4001425858814	
Bausatz Stopper	Art.-Nr. Art.-No.	85883	85883	85883	
	EAN-Nr.	4001425858838	4001425858838	4001425858838	
Satz Wandhalter	Art.-Nr. Art.-No.	85885	85885	85885	
	EAN-Nr.	4001425858852	4001425858852	4001425858852	
Satz Deckenhalter	Art.-Nr. Art.-No.	85887	85887	85887	
	EAN-Nr.	4001425858876	4001425858876	4001425858876	
Satz Blendenhalter	Art.-Nr. Art.-No.	85889	85889	85889	
	EAN-Nr.	4001425858890	4001425858890	4001425858890	
Kopfblende links	Art.-Nr. Art.-No.	85891	85891	85891	
	EAN-Nr.	4001425858913	4001425858913	4001425858913	
Kopfblende rechts	Art.-Nr. Art.-No.	85892	85892	85892	
	EAN-Nr.	4001425858920	4001425858920	4001425858920	
Bodenhalter	Art.-Nr. Art.-No.	85893	85893	85893	
	EAN-Nr.	4001425858937	4001425858937	4001425858937	
Kederband	Art.-Nr. Art.-No.				
	EAN-Nr.				



Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de