

Absperrpfosten (Feuerwehrpfosten)
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
 aufgeschweißter Stahlkappe 900
 mm Überflur herausnehmbar, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 selbsteinrastende Verriegelung, mit
 Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
 Unterflur, feuerverzinkt und weiß
 beschichtet mit drei rot
 reflektierenden Leuchtstreifen, mit 1
 Öse


Barrier post square tube 70 x 70 mm
 with welded steel cap 900 mm above
 ground removable, with triangular
 locking mechanism acc. with DIN
 3223, self-engaging lock, with
 ground socket part-no. 470.10,
 approx. 500 mm under ground,
 hot-dip galvanized and white coated
 with three red reflecting stripes, with
 1 eyelet



- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1



- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdoberfläche
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 5.** Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

