


Absperrpfosten Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse Barrier posts Steel tube  $100 \times 100 \times 3$  mm stationary, to be fixed by plugs, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet





# Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
Vierkantrohr 100 x 100 x 3 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
950 mm Überflur
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, mit selbsteinrastender Verriegelung
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur,
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

## Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

#### **Technische Daten:**

Gewicht: 16,00 kg/St

Material: S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Barrier posts
Square tube 100 x 100 x 3 mm
with welded steel cap
950 mm above ground
Removable, with triangular locking mechanism
acc. With DIN 3223, with self-engaging lock
with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm
below ground, hot-dip galvanized and white coated
with three red reflecting stripes, without eyelet

## designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 16,00 kg/pc

material: S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

<sup>\*</sup>Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.