



Gehtür



Garagentor 2-flügelig mit Antrieb




Garagentor 2-flügelig mit Schloß



Gehtür-Schiebetür



Schiebetor 2-flügelig



Schiebetor 1-flügelig

# Scheunentore Garagentore Garagentüren



*mit Torantrieb oder manuell betätigt*



**BAUER**<sup>®</sup>  
TORE - ZÄUNE - SCHRANKEN - ANTRIEBE



## Kurze Lieferzeiten

- in der Regel innerhalb 3 Werktage wird die Toranlage versendet
- Sondergrößen innerhalb 7 Werktagen





## Günstige Versandkosten

- Lieferung als Bausatz, dadurch sehr geringe Versandkosten (mittlere Toranlage ca. 49,- Euro)



## Made in Germany

- Produkte werden im Werk „Au“ entwickelt und hergestellt
- nur durch modernste Fertigungsmaschinen ist die schnelle Fertigungszeit zu realisieren



## Torantriebe in höchster Qualität

- Toranlagen mit Elektroantrieb werden mit modernsten Torantrieben ausgerüstet. Natürlich mit automatischer Kraftüberwachung, Funkfernsteuerungen, Steuerung möglich mit Gehürsteuerung, automatischer Zulauf,...



## Variable Torgestaltung

- Toranlage wird standardmäßig ohne Belag ausgeliefert

Torbelag auf Anfrage



## Einfache Montage

- einfachster Aufbau der Toranlage, da Rahmen mit Schnellverbinder angefertigt wird.
- Natürlich erhalten Sie eine ausführliche Montageanleitung

# MÖGLICHE VARIANTEN

## Drehtor „Gehtür“ 1-flügelig ohne Antrieb



zwischen der Laibung



hinter der Laibung

## Drehtor „Garagentor“ 2-flügelig mit und ohne Antrieb



zwischen der Laibung mit Antrieb




hinter der Laibung ohne Antrieb

## „Schiebetor“ für Gehür, Garage oder Scheunentor



Gehür 1-flügelig



Garage 2-flügelig




Lieferbar jeweils mit oder ohne Antrieb




Scheunentor 2-flügelig mit Antrieb

Torraahmen mit  
Schnellverbinder



Alu T-Nut  
Rahmen 50x50mm



Rahmenschloss  
mit Zylinder  
und Anschlag



Professioneller  
Drehtorantrieb  
mit Handsender



Torangel  
3-fach verstellbar



Alu  
Anschlagrahmen



Professioneller  
Schiebetorantrieb  
mit Handsender




Torriegel mit Mittenan-  
schlag 2-flg. Tor



1) Lieferung der Toranlage



2) Montage Torrahmen



3) Montage Torangeln



4) Montage Torrahmenschloss (1)



## 5) Montage Anschlag-Torrahmenschluss (2)




## 6) Montage Alu-Anschlagwinkel



## 7) Montage Drehtorantrieb


## 8) Feineinstellung - Inbetriebnahme und Testlauf



## 1) Lieferung der Toranlage



## 2) Montage Torrahmen und untere Führung




## 5) Montage Führungsrolle für seitliche Führung unten



## 6) Montage Endanschlag



### 3) Montage obere Führungsschiene




### 4) Montage Torrahmensschloss (1)



### 7) Montage Schiebetorantrieb mit Zahnstangen



### 8) Feineinstellung - Inbetriebnahme und Testlauf



## Drehtorantrieb

- Notentriegelung mit Dreikantschlüssel
- mit Edelstahlspindel
- mit berührungslosen Endsaltern für Tor Auf und Zu
- Gehäuse in Aluminium
- mit Krafteinstellung laut neuester Tornorm
- Mikroprozessorsteuerung mit Gehäufunktion, automatischer Schließung, Funkfernsteuerung, Anschluß Schlüsselschalter



## Schiebetorantrieb

- mit Zahnstangen
- mit 1 Handsender
- mit Krafteinstellung
- mit Gummidämpfer an Schließkanten
- mit Notentriegelung Innen
- mit Soft-Stop



# Zubehör



Zusätzliche Handsender  
2- oder 4-Kanal



Schlüsselschalter  
Unterputz / Aufputz



Tastaturschloß



zusätzliche Antenne  
(für größere Reichweite)



Lichtschranke



Blinkleuchte



Elektroschloß für  
zusätzliche Verriegelung  
zum Boden




externer Funkempfänger



Transponder Set

## 1) Torart auswählen


Gehtür / Pforte 1-flüglig




Gehtür / Pforte 2-flüglig



Garagentor 2-flüglig



Scheunentor 2-flüglig



## 2) Torgröße wählen

### Standardbreiten


Gehtür 1-flg.		Gehtür 2-flg.		Garage 2-flg.		Scheune 2-flg.	
90cm	<input type="checkbox"/>	150cm	<input type="checkbox"/>	225cm	<input type="checkbox"/>	275cm	<input type="checkbox"/>
105cm	<input type="checkbox"/>	175cm	<input type="checkbox"/>	250cm	<input type="checkbox"/>	300cm	<input type="checkbox"/>
115cm	<input type="checkbox"/>	200cm	<input type="checkbox"/>	275cm	<input type="checkbox"/>	325cm	<input type="checkbox"/>
125cm	<input type="checkbox"/>			300cm	<input type="checkbox"/>	350cm	<input type="checkbox"/>
				325cm	<input type="checkbox"/>	375cm	<input type="checkbox"/>
				350cm	<input type="checkbox"/>	400cm	<input type="checkbox"/>
Sonderbreite	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite	<input type="checkbox"/>

### Standardhöhen

Gehtür/Garage		Scheunentor	
197,5cm	<input type="checkbox"/>	275cm	<input type="checkbox"/>
210cm	<input type="checkbox"/>	300cm	<input type="checkbox"/>
222,5cm	<input type="checkbox"/>	325cm	<input type="checkbox"/>
247,5cm	<input type="checkbox"/>	350cm	<input type="checkbox"/>
		375cm	<input type="checkbox"/>
		400cm	<input type="checkbox"/>
Sonderhöhe	<input type="checkbox"/>	Sonderhöhe	<input type="checkbox"/>


### 3) Torbelag

ohne Torbelag






### 4) Mauerlaibung

Zwischen der Mauerlaibung



Hinter der Mauerlaibung



### 5) Torantrieb

Ohne Torantrieb  
mit Torrahmenschloß




Mit Drehtorantrieb  
(ab Flügelbreite 110cm möglich)




## 1) Torart auswählen

Gehtür / Pforte 1-flügelig



Gehtür / Pforte 2-flügelig



Garagentor 1-flügelig





Garagentor 2-flügelig



Scheunentor 1-flügelig



Scheunentor 2-flügelig



## 2) Torgrösse wählen

### Standardbreiten


Gehtür 1-flg.		Gehtür 2-flg.		Garage 1- und /2-flg.		Scheune 1- und /2-flg.	
90cm	<input type="checkbox"/>	150cm	<input type="checkbox"/>	225cm	<input type="checkbox"/>	300cm	<input type="checkbox"/>
105cm	<input type="checkbox"/>	175cm	<input type="checkbox"/>	250cm	<input type="checkbox"/>	350cm	<input type="checkbox"/>
115cm	<input type="checkbox"/>	200cm	<input type="checkbox"/>	275cm	<input type="checkbox"/>	400cm	<input type="checkbox"/>
125cm	<input type="checkbox"/>	225cm	<input type="checkbox"/>	300cm	<input type="checkbox"/>	450cm	<input type="checkbox"/>
150cm	<input type="checkbox"/>			325cm	<input type="checkbox"/>	500cm	<input type="checkbox"/>
				350cm	<input type="checkbox"/>	550cm	<input type="checkbox"/>
				375cm	<input type="checkbox"/>	600cm	<input type="checkbox"/>
				400cm	<input type="checkbox"/>		
Sonderbreite	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite	<input type="checkbox"/>

### Standardhöhen

Gehtür/Garage		Scheunentor	
197,5cm	<input type="checkbox"/>	250cm	<input type="checkbox"/>
210cm	<input type="checkbox"/>	300cm	<input type="checkbox"/>
222,5cm	<input type="checkbox"/>	350cm	<input type="checkbox"/>
247,5cm	<input type="checkbox"/>	400cm	<input type="checkbox"/>
		450cm	<input type="checkbox"/>
Sonderhöhe	<input type="checkbox"/>	Sonderhöhe	<input type="checkbox"/>

### 3) Torbelag

ohne Torbelag



### 4) Laufwerk


(Auswahl nur für Scheunentor)



mit Röhrenlaufwerk



mit Scheunentorrollen



### 5) Torantrieb

Ohne Torantrieb,  
mit Torrahmenschloß



Mit Schiebetorantrieb  
(nicht für Gehür möglich)





# BAUER



Schrankensysteme



Elektrische Poller



Drehorantriebe



Schiebtorantriebe



Garagentorantriebe



Stabgitterzäune



Fensterantriebe



Funkfernsteuerungen



Sicherheitseinrichtung



Zubehör Elektrik



Absperrpfosten



Rammschutz



Schiebetorsysteme



Röhrenlaufwerke



Fertigoranlagen



Briefkästenanlagen




Gehtür / Pforte



Drehtore



Schiebetore



Torrahmen



# Bauer-Systemtechnik GmbH

*Zuhause im Herzen der Hallertau,  
dem größten zusammenhängenden  
Hopfenanbaugebiet der Welt !*

Gewerbering 17  
84072 Au i.d. Hallertau  
Tel.: 08752 - 86 58 09-0  
Fax: 08752 - 9599  
E-Mail: [info@bauer-tore.de](mailto:info@bauer-tore.de)



**Wir führen über  
3000 Artikel  
in unserem Sortiment**  
**[www.bauer-tore.de](http://www.bauer-tore.de)**



Ihr Fachhändler vor Ort:



Bauer-Systemtechnik GmbH  
Gewerbering 17  
D-84072 Au i.d. Hallertau  
Tel.: 08752-1600  
Fax: 08752-9599  
E-Mail: [info@bauer-tore.de](mailto:info@bauer-tore.de)  
[www.torautomatik-shop.de](http://www.torautomatik-shop.de)